

Safety data Sheet

ورقة بيانات السلامة

مستعيد لمعان المعادن متعدد الاستخدام جرينيست

GNMT17-1



نشرة بيانات السلامة

1. التعريف

اسم المنتج	مستعيد لمعان المعادن متعدد الاستخدام جرينيست
كود المنتج	GNMT17-1
المورّد	العناية بالأسطح
بيانات التواصل	جدة، المملكة العربية السعودية — +966126511012 — info@surfaces-care.com

نشرة بيانات السلامة

2. تحديد المخاطر

DANGER	كلمة التحذير
GHS02, GHS08, GHS09	رموز GHS
Classification: Flammable Liquid - Category 2; Aspiration Hazard - Category 1; Specific Target Organ Toxicity (Single Exposure) - Category 3; Hazardous to the Aquatic Environment (Chronic) - Category 2. H225, H304, H336, H411, EUH066	بيانات الخطر
P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P271, P273, P280, P301+P310, P331, P303+P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501	البيانات الوقائية

نشرة بيانات السلامة

3. التركيب

عوامل استعادة اللمعان	التركيب
عوامل تلميع	
عوامل تنظيف	
مواد خافضة للتوتر السطحي	
ماء منزوع الأملاح	

4. إجراءات الإسعافات الأولية

اشطف العينين بالماء لمدة 15 دقيقة، واطلب العناية الطبية إذا استمر التهيج.	ملامسة العين
اغسل الجلد بالماء والصابون.	ملامسة الجلد
انقل الشخص إلى مكان جيد التهوية.	الاستنشاق
اشطف الفم بالماء. لا تُحدث القيء. اطلب المساعدة الطبية فوراً.	البلع

نشرة بيانات السلامة

5. إجراءات مكافحة الحريق

سائل وأبخرة قابلة للاشتعال؛ قد تنتقل الأبخرة إلى مصدر اشتعال وترتد. وسائل الإطفاء المناسبة: رغوة مقاومة للكحول، مسحوق كيميائي جاف، ثاني أكسيد الكربون (CO2) أو رذاذ الماء. لا تستخدم تيار ماء مباشر أو قوي. يتطلب جهاز تنفس ذاتي (SCBA) وملابس واقية كاملة.

مكافحة الحريق

6. إجراءات الانسكاب العرضي

أزل جميع مصادر الاشتعال، وتأكد من التهوية الكافية، وارفع القفازات ونظارات الحماية. احتو الانسكاب وامتصه بمادة خاملة (رمل، فيرميكوليت)، واجمعه في وعاء مغلق مناسب للتخلص منه. لا تستخدم أدوات مسببة للشرر. امنع دخوله إلى المصارف والمجاري المائية والتربة.

الانسكاب العرضي

نشرة بيانات السلامة

7. التداول والتخزين

ظروف التخزين	5 - 35 °C
احتياطات التداول	1. يُرج المنتج جيدًا قبل الاستخدام. 2. يُرش على قطعة قماش من الألياف الدقيقة (Microfiber) أو على السطح. 3. يُوزع بالتساوي على السطح. 4. يُمسح بحركات منتظمة حتى استعادة اللمعان الطبيعي. 5. يُلْمَع بقطعة قماش جافة ونظيفة لأفضل النتائج.

8. ضوابط التعرض ومعدات الحماية الشخصية

معدات الحماية الشخصية	قفازات نيتريل مقاومة للمواد الكيميائية. نظارات واقية أو واقية وجه عند احتمال التطاير.
-----------------------	---

نشرة بيانات السلامة

9. الخصائص الفيزيائية والكيميائية

الرائحة	.Characteristic (banana-like solvent odour)
الكثافة	at 23°C 0.94–0.91
نقطة الغليان	Data not available
نقطة الانصهار	Not determined
نقطة الاشتعال	13°C (55°F), Closed Cup
ضغط البخار	Data not available
معدل التبخر	Fast (volatile solvent)

نشرة بيانات السلامة

10. الثبات والتفاعل

مستقر في ظروف التخزين والتداول العادية. تجنب الحرارة والشرر واللهب المكشوف وأشعة الشمس المباشرة والتفريغ الساكن. غير متوافق مع العوامل المؤكسدة القوية. يُنتج أكاسيد الكربون عند الاحتراق. التداول: يُستخدم فقط في أماكن جيدة التهوية بعيدًا عن الحرارة والشرر واللهب المكشوف. يُمنع التدخين. تجنب استنشاق الرذاذ وملامسة الجلد والعين. استخدم معدات غير مولدة للشرر ومؤرصة.

الثبات والتفاعل

11. المعلومات السمية

لا تتوفر بيانات سمية تجريبية لهذا المنتج. قد يسبب التعرض المتكرر جفاف أو تشقق الجلد (EUH066). قد يسبب انزعاجًا مؤقتًا عند ملامسة العين. خطر شفطي عند الابتلاع (H304). قد يسبب النعاس أو الدوار (H336).

علم السموم

نشرة بيانات السلامة

12. المعلومات البيئية

البيئة
سام للحياة المائية بتأثيرات طويلة الأمد (H411)، من مادة (n-Pentane). لا تتوفر بيانات عن قابلية التحلل الحيوي للمخلوط. المنتج غير ذائب في الماء — امنع وصوله إلى المصارف والتربة والمجاري المائية.

13. اعتبارات التخلص من المنتج

التخلص من المنتج
تخلص من المنتج والعبوة وفق الأنظمة البيئية المحلية. العبوة قابلة لإعادة التدوير.

14. معلومات النقل

رقم الأمم المتحدة	فئة النقل
UN1993	Class 3 – Flammable Liquid. Packing group: Not determined. Proper shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains n-Pentane)

نشرة بيانات السلامة

15. المعلومات التنظيمية

المعلومات التنظيمية	يخضع لمتطلبات التصنيف وبطاقة البيانات الكيميائية الخاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (GSO/SASO) وفق نظام GHS.
---------------------	---

16. معلومات أخرى

نسخة المستند	1.0
تاريخ المستند	2026-06-01



SURFACES CARE

سیرفس کیر